



ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/ว. ๑๐๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๔๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.เหมืองจี้
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๒

กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธัราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคากลางฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะได้ดำเนินการโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตารางเมตร งบประมาณเป็นเงิน ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ

โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓

เว็บไซต์ [www. muangjeemunicipality.go.th](http://www.muangjeemunicipality.go.th)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนา 0.05 เมตร				
	หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร				
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
รหัสสายทาง	ลพ.3054	ชื่อสายทาง	บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ - บ้านฉางข้าวซอย หมู่ 4 ต.ป่าซาง จ.ลำพูน		
สถานที่ตั้ง	อ.เมือง จ. ลำพูน	ระยะทางตลอดสายทาง		2.015	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	8.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	AC	กว้าง ช้างละ	-	เมตร
จำนวน 1 แห่ง	(ระยะทางดำเนินการ	0.465	กม.)	รวมผิวทางกว้าง	8.00
					เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,720 ตร.ม	1,305,748.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,305,748.84	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน)	1,305,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.465 กม.


ราคาเฉลี่ย กม.ละ 2,806,451.61 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในประมาณราคากลาง
ก่อสร้างนี้แล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจรงค์ชัย จายเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภัทรวุฒิ สุขประเสริฐ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชัชวาล ชันสระวะ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ 
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

อนุมัติ
ลงชื่อ 
(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลพ.3054

บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ - บ้านฉางข้าวน้อย หมู่ 4 ต.ป่าซาง จ.ลำพูน

สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ. ลำพูน

0.465 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าชุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (โหลลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 งานชุดรื้อผิวทางเดิมแล้วขนทิ้ง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกรบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 10 ซม.
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
2	งานผิวทาง								
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	3,720.00	ตร.ม.	14.21	52,861.20	1.3607	19.33	71,928.23	
	2.3 Asphaltic Concrete								
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,720.00	ตร.ม.	236.81	880,933.20	1.3607	322.22	1,198,685.81	5 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete								
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานผิวทางและไหล่ทาง บริเวณทางเชื่อม								
	4.1 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	4.2 Asphaltic Concrete								
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5 ซม.
5	งานตีเส้นจราจร								
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	104.00	ตร.ม.	248.28	25,821.12	1.3607	337.83	35,134.80	2 เส้นกว้าง 10 ซม.
	5.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	1 เส้นไขว้ปลา 10 ซม.
	5.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				959,615.52			1,305,748.84	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลพ.3054

บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ - บ้านฉางข้าวน้อย หมู่ 4 ต.ป่าซาง จ.ลำพูน

สถานีที่ตั้ง อ.เมือง จ. ลำพูน

0.465 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				959,615.52			1,305,748.84	
6	งานจรรยาบรรณ								
6.1	งานปรับปรุง								
6.1.1	หลักน้ำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	ดินแผ่นเหล็กพร้อมแผ่นสะท้อนแสงและทาสี
6.1.2	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	
6.1.3	ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.1.4	GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	
6.2	งานติดตั้ง								
6.2.1	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.2	ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	ขนาดป้ายจราจร 2 ใช้เสาเหล็ก
6.2.3	ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.4	ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.5	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	ต.22 ขนาดป้ายจราจร 2 ใช้เสาเหล็ก
6.2.6	ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.7	ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.8	ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	ขนาดป้ายจราจร 2 ใช้เสาเหล็ก
6.2.9	ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.10	ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.11	ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.12	ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.13	ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.14	ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.15	ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.16	ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.17	ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.18	ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.19	ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.20	ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.21	ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย) + ต.69/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.22	ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.23	ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.24	ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.25	ป้ายจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.26	ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	-	
6.2.27	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต28,ต31-ต56,ต56-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				959,615.52			1,305,748.84	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลพ.3054

บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ - บ้านกลางข้าวน้อย หมู่ 4 ต.ป่าซาง จ.ลำพูน

สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ. ลำพูน

0.465 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				959,615.52			1,305,748.84	
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต27	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.29 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.30 ป้ายกิโลเมตร	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.31 ป้ายกิโลเมตร + ป้ายเสริมบอกสถานที่	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.33 หลักรนำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.2.34 หลักรกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.2.35 หลักร กม. ย่อย	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.2.36 หลักรนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.2.37 Guard Rail	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	6.2.38 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	6.2.39 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	
	6.2.40 ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	6.2.41 ติดตั้งป้าย บ.1+ไฟกะพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	6.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	6.2.43 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	
				รวมค่างานทาง	959,615.52			1,305,748.84	
7	ค่างานอื่นๆ								
	7.1 ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	60 วัน
	รวม				959,615.52			1,305,748.84	