

ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/๑๒๑๖



สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๔๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๕๑๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ่งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ลพ.ถ. ๓๕๐๐๖ สายทุ่งห้วย บ้านกู่เล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคากลางฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๓๕๐๐๖ สายทุ่งห้วย บ้านกู่เล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
กว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ ๘๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๕,๐๔๐.๐๑ บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบบาทหนึ่งสตางค์-) ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ราคากลางดังกล่าว
ให้รับทราบต่อไป

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พันตรี

(ชนินทร์ พุฒิสเรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ

โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓

เว็บไซต์ [www. muangjeemunicipality.go.th](http://www.muangjeemunicipality.go.th)

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ประเภทงาน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 35006 สายทุ่งห้วย บ้านกู่เล่า หมู่ที่ 2		
เนที่ท่า	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 35006 สายทุ่งห้วย บ้านกู่เล่า หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง		
ช่วงที่ 1	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. ทน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร		
ช่วงที่ 2	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. ทน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร		
ค่าของโครงการ	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
วัสดุสายทาง	ชื่อสายทาง สายบ้านทุ่งห้วย หมู่ที่ 2		
งานที่ตั้ง	อ.เมือง จ. ลำพูน	ระยะทางตลอดสายทาง	0.60 กม.
รายละเอียด	ชนิดผิวทาง	คอนกรีต	กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้าง ข้างละ - เมตร
แนวน 1 แห่ง	(ระยะทางดำเนินการ	0.480 กม.)	รวมผิวทางกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 35006 สายทุ่งห้วย บ้านกู่เล่า หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. ทน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. ทน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	875,040.01	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
ป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	875,040.01	
	คิดเป็นราคากลาง	875,040.01	
	(แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบบาทหนึ่งสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.480 กม.
ราคาเฉลี่ย กม.ละ 1,823,000.02 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ หล่อธนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายฐิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธนบดี โพธิ์ศิริ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สป.ก.35006

สายบ้านทุ่งห้วย หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ. ลำพูน

0.480 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานวางป่าชุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (โหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.3	งานชุดรื้อผิวทางเดิมแล้วขนทิ้ง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.4	งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.5	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.6	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.7	งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.9	หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.10	หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 10 ซม.
1.11	หินคลุกบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.12	Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.13	งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
2	งานผิวทาง								
2.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	Tack Coat	1,840.00	ตร.ม.	18.75	34,500.00	1.3642	25.57	47,064.90	
2.3	Asphaltic Concrete								
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5 ซม.
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,840.00	ตร.ม.	316.90	583,096.00	1.3642	432.31	795,459.56	5 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.3	Asphaltic Concrete								
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5 ซม.
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานผิวทางและไหล่ทาง บริเวณทางเชื่อม								
4.1	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.2	Asphaltic Concrete								
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5 ซม.
5	งานติดตั้งจราจร								
5.1	สีเทอร์โมพลาสติก	96.000	ตร.ม.	248.28	23,834.88	1.3642	338.70	32,515.54	2 เส้นกว้าง 10 ซม.
5.2	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.3	ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				641,430.88			875,040.01	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลพ.ถ.35006

สายบ้านทุ่งห้วย หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ. ลำพูน

0.480 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
5	ขอยกมา				641,430.88			875,040.01	
	งานจราจรสงเคราะห์								
	6.1 งานปริมาร								
	6.1.1 หลักน้ำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	คิดแผ่นเหล็กพร้อมแผ่นสะท้อนแสงจะทาสี
	6.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้ง								
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	ขนาดป้ายจราจร 2 ใช้เสาเหล็ก
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60,ค75	-	ชุด	-	-	-	-	-	ค.22 ขนาดป้ายจราจร 2 ใช้เสาเหล็ก
	6.2.6 ป้ายจราจร ค28-ค30,ค57,ค62	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.7 ป้ายจราจร ค61	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.8 ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	ขนาดป้ายจราจร 2 ใช้เสาเหล็ก
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ค64,ค67	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.10 ป้ายจราจรแบบ ค65,ค68	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.11 ป้ายจราจรแบบ ค69	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.12 ป้ายจราจรแบบ ค70	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ค71 - ค73	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ค74	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ค76	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ค77	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ค78	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ บ1	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ บ2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ บ2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ บ2 (2 แผ่นป้าย) + ค.69/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ4	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ5	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ6	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ7 - บ20	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ค1-ค28,ค31-ค56,ค56-ค60,ค7	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	ขอยกไป				641,430.88			875,040.01	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลพ.๓.35006

สายบ้านทุ่งห้วย หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ. ลำพูน

0.480 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
	ขอยกมา				641,430.88			875,040.01	
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต27	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.29 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.30 ป้ายกิโลเมตร	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.31 ป้ายกิโลเมตร + ป้ายเสริมบอกสถานที่	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	6.2.33 หลักน้ำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.2.34 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.2.35 หลัก กม. ย่อย	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.2.36 หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	6.2.37 Guard Rail	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	6.2.38 คีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	6.2.39 คัดตั้งป้อมสะท้อนแสง (2 ทิศ)	-	ป้อม	-	-	-	-	-	
	6.2.40 คัดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	6.2.41 คัดตั้งป้าย บ.1+ไฟกะพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	6.2.42 ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แห่ง	-	-	-	-	-	
	6.2.43 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	
				รวมค่างานทาง	641,430.88			875,040.01	
7	ค่างานอื่นๆ								
	7.1 ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	60 วัน
	รวม				641,430.88			875,040.01	